

Produkt-Datenblatt

ICOFLOR®-Gittermatte

Produktbeschreibung	<p>Verstärkungsmatte im ICOFLOR®-Begrünungssystem.</p> <p>Kunststoffummanteltes Polyestergewebe Maschenweite 5 x 5 mm</p>
Technische Werte	<p>Reißfestigkeit (Kette + Schuss): 700 N/5 cm Gewicht ca. 110 g/m²</p>
Liefereinheit	Rolle 50,00 x 1,90 m
Anwendungsgebiet	Die ICOFLOR®-Gittermatte ist als Verstärkungsmatte im ICOFLOR®-Begrünungssystem auf geneigten Dächern über 10° Dachneigung auf den ICOFLOR®-Platten zu verlegen.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	<p>m² ICOFLOR®-Gittermatte von Icopal lose mit 5 cm Überdeckung auf der ICOFLOR®-Platte verlegen.</p> <p>Zur besseren Lagesicherung sind ggf. weitere Maßnahmen erforderlich, z. B. Beschwerung der ICOFLOR®-Gittermatte durch einen Kiesrandstreifen.</p>

Die Zahlenwerte sind statistisch ermittelte Herstellerwerte, die normativ zulässigen Schwankungen unterliegen.
Technische Änderungen vorbehalten.