

# Leistungserklärung

BRAAS DACHSTEINE

## NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

Braas Dachsteine und Formsteine 2016-04-01

## VERWENDUNGSZWECK(E)

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

## HERSTELLER

BMI Steildach GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel  
Deutschland

## SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

3

## HARMONISIERTE NORM

EN 490: 2011

## NOTIFIZIERTE STELLE(N)

Kenn-Nr.: 1576  
(Prüfbericht für Brandverhalten Dach- und Formsteine)  
BRE Testing  
Bucknalls Lane, Garstone, Watford, WD25 9XX  
Großbritannien

Kenn-Nr.: 0672  
(Prüfbericht für Brandverhalten Lüftersteine  
und DuroVent Premium Dachdurchgänge)  
MPA Stuttgart  
Pfaffenwaldring 4g, 70569 Stuttgart  
Deutschland

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

## ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Dach- und Formsteine Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge $B_{ROOF}$ ohne Prüfung npd
Brandverhalten	Dach- und Formsteine Lüftersteine DuroVent Premium Dachdurchgänge A2 - s1, d0 E
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungen erfüllt
Maßabweichungen	Anforderungen erfüllt
Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit)	Anforderungen erfüllt

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BMI Steildach GmbH  
Oberursel, den 01.01.2021



Christian Birck  
Vorsitzender der Geschäftsführung